Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjer til fjernvarmeforsyningsledninger i Gammel Hareskovvej

8. oktober 2026
Sagsnr.: 26/7682
Dok.nr.: 91186/26

Furesø Kommune
Natur- og Miljøafdelingen
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

furesoe.dk

Furesø Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af fjernvarmeledninger i eksisterende vejareal på matr.nr. 7000a Hareskov By, Værløse (Gammel Hareskovvej). Det ansøgte kræver dispensation fra to fortidsmindebeskyttelseslinjer.

Furesø Kommune, Natur og Miljø giver hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens[1] § 18, stk. 1 (fortidsmindebeskyttelseslinje) til nedgravning af fjernvarmeforsyningsledning i eksisterende vejareal.

Dispensationen fra fortidsmindebeskyttelseslinjerne meddeles efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 på følgende vilkår.

- Gravearbejdet må alene ske i det eksisterende vejareal (vejkassen).

Fortidsminder

Hvis bygherre støder på spor af fortidsminder eller usædvanlige naturhistoriske genstande i forbindelse med gravearbejdet, skal arbejdet standses og fundet straks anmeldes til Museum Nordsjælland (tlf. 72 17 02 40) eller Statens Naturhistoriske Museum (tlf. 35 33 22 22), jf. museumslovens[2] § 27, stk. 2 og § 29, stk. 1.

Baggrund

Vestforbrænding ønsker at udvide deres fjernvarmeforsyningsområde til at omfatte en række energidistrikter i Furesø Kommune.

[1] LBK nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse med senere ændringer
[2] LBK nr. 1017 af 7. juli 2025 af bekendtgørelse af museumsloven med senere ændringer

I forbindelse med etablering af distributionsnet til forsyning af ca. 590 forbrugere i Energidistrikt 8.22.1a i Hareskovby og ca. 50 forbrugere i det tilstødende energidistrikt, skal der ske nedgravning af fjernvarmeforsyningsledninger i bl.a. Gammel Hareskovvej. En mindre del af Gammel Hareskovvej ligger inden for to fortidsmindebeskyttelseslinjer.

På den baggrund har COWI A/S på vegne af entreprenør Per Aarsleff A/S, med ansøgning der er modtaget i Furesø Kommune den 13. maj 2026, søgt om dispensation til nedgravning af ledninger inden for fortidsmindebeskyttelseslinjerne.

Projektet omfatter etablering af fjernvarmeforsyningsledninger, der nedgraves i eksisterende vejareal (Gammel Hareskovvej). Der udgraves traditionelle ledningsgrave med en dybde på mellem 1,05-1,15. m Ledningsgravenes bredde vil som udgangspunkt være 1,65 m. Hvor ledningerne anlægges under eksisterende gasledninger, vil de blive etableret i en dybde af ca. 2 m.

Projektet inden for fortidsmindebeskyttelseslinjerne omfatter også 9 boringer i vejarealet inden opstart af projektet med selve nedgravning af ledningerne.

Anlægsarbejdet medfører, at eksisterende vejanlæg opbrydes, herunder kørebaneasfalten. Efter endt anlægsarbejde genetableres vejen.

Projektet er nærmere beskrevet i ansøgning fra COWI dateret den 13. maj 2026 (Projektnr. A251432, version 1).

Plan- og naturgrundlag, m.v.

Den del af matr.nr. 7000a Hareskov By, Værløse (Gammel Hareskovej) der er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinjerne, ligger i byzone inden for Lokalplan 157, For Hareskovvej.

En strækning på ca. 135 m af Gammel Hareskovvej er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinjer.

Konkret er der tale om to delvist overlappende fortidsmindebeskyttelseslinjer. Beskyttelseslinjerne afkastes af to fortidsminder, der ligger på matr.nr. 65q Ll. Værløse By, Værløse i Store Hareskov nord for Gammel Hareskovvej.

Der er tale om to fredede gravhøje (Sted- og loknr. 020216-32, Fredningsnr. 302924 og Sted- og loknr. 020216-32 A, Fredningsnr. 302925), der ligger med en indbyrdes afstand på ca. 15 m i skoven.

Fra nærmeste gravhøj og til kanten af Gammel Hareskovvej er der ca. 80-85 m.

Vejarealet grænser mod nord op til Natura 2000-område N139: Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Gravhøjene ligger således inden for Natura 2000-området, mens selve Gammel Hareskovvej ligger uden for.

Internationale naturbeskyttelsesinteresser[3]

I forbindelse med dispensation til projektet, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, herunder tidligere gennemførte projekter, kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt (væsentlighedsvurdering) eller skade eller ødelægge strengt beskyttede arter (bilag IV-arter) samt deres yngle- og rasteområder.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Ledningstracéet grænser op til Natura 2000-område N139: Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Natura 2000-område N139 udgør habitatområde H123 og fuglebeskyttelsesområde F109. Området er udpeget for at beskytte den øvre del af Mølleådalens varierende ådalslandskab med de mange store og små søer, de tilknyttede lysåbne mose- og kærområder og disses tilknyttede arter, samt de store omkringliggende skovområder. Natura 2000-området er arealmæssigt domineret af skov og store søer.

Væsentlighedsvurderingen foretages på baggrund af eksisterende viden om Natura 2000-området. Der er således indhentet data om udbredelse og naturtilstand for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget fra følgende kilder: Natura 2000-basisanalyse 2022-2027 for Natura 2000-område N139, MiljøGIS, Arter.dk og Naturbasen.dk. Udgangspunktet for vurderingen er Natura 2000-planens målsætninger for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget. Det skal vurderes, om en eventuel påvirkning er så væsentlig, at der ikke kan opretholdes gunstig bevaringsstatus. Naturtyperne og arterne skal vurderes at være stabile eller i fremgang.

De overordnede målsætninger for Natura 2000-området er bl.a., at skov- og lysåbne naturtyper sikres en god-høj naturtilstand, og at områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtypernes hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode spredning- og etableringsmuligheder.

Ledningstracéet grænser op til habitatområde H123. Der er ca. 2,3 km til fuglebeskyttelsesområde F109. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området udgøres af følgende arter og naturtyper:

[3] BEK nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område N139

Habitatområde H123	
Naturtyper	
Søbred med småurter (3130)	Brunvandet sø (3160)
Næringsrig sø (3150)	Kalkoverdrev* (6210)
Vandløb (3260)	Tidvis våd eng (6410)
Surt overdrev* (6230)	Hængesæk (7140)
Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
Bøg på mor (9110)	Bøg på muld (9130)
Ege-blandskov (9160)	Stilkege-krat (9190)
Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Kransnålalge-sø (3140)	
Arter	
Skæv vindelsnegl (1014)	Sumpvindelsnegl (1016)
Stor kærguldsmed (1042)	Lys skivevandkalv (1082)
Stor vandsalamander (1166)	

Fuglebeskyttelsesområde F109	
Arter	
Rørhøg (Y)	Plettet rørvagtel (Y)
Isfugl (Y)	Sortspætte (Y)
Rørdrum (Y)	

Beskrivelse af området

Området, hvor der skal graves er eksisterende vejareal, og der fældes ikke træer i forbindelse med anlægsarbejdet. Natura 2000-området afgrænses langs med Gammel Hareskovvej og ledningstracéet af et dige, der markerer skovbrynet.

Vurdering ift. naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområde H123

Bag diget, dvs. nord for vejen, er der kortlagt habitatnaturtypen *9130 Bøg på muld*. Projektet indebærer en midlertidig anlægsfase, som involverer nedgravning af fjernvarmeledninger i ledningsgrave i vejen, hvorefter vejen retableres. Da ledningstracéet udelukkende etableres i den eksisterede vejkasse, vil der ikke ske kørsel, anlægsarbejde eller anden påvirkning af habitatnaturtypen. Arbejdet er begrænset lokalt til matriklen, hvor ledningstracéet etableres, og der sker ikke udledning af stoffer til omgivelser hverken via luft, vand eller jord. I forbindelse med dette specifikke ledningstracé sker der desuden ikke sænkning af grundvandet.

Sammenholdt med den beskedne størrelse af projektet er det kommunens vurdering, at det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre

projekter, ikke vil medføre væsentlig forringelse eller forstyrrelse af naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Vurdering ift. arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde H123

Ledningstracéet etableres i eksisterende vejkasse. Området er uden vådområder, fugtig bund eller vandsamlinger, som er egnede som ynglesteder for padder. Stedet rummer heller ikke tuet vegetation eller stående eller liggende dødt ved.

Der er ikke udpeget eller kortlagt levesteder for arter på udpegningsgrundlaget i nærområdet, og det er kommunens vurdering, at den eksisterende vejkasse ikke udgør et potentielt levested for arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Det er på baggrund af ovenstående kommunens vurdering, at det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, ikke vil medføre væsentlig forringelse eller forstyrrelse af arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

Der er ikke tidligere registreret bilag IV-arter i området, hvor ledningstracéet etableres inden for fortidsmindebeskyttelseslinjerne. Grøn mosaikguldsmed er tidligere registreret i en sø ca. 250 m syd for det ansøgte, og nærmeste registrering af stor kærguldsmed er i en skovsø ca. 400 m nord for det ansøgte. Nærmeste tidligere registrering af stor vandsalamander er i en sø ca. 400 m syd for det ansøgte, og nærmeste registrering af spidssnudet frø er ca. 800 m nord for det ansøgte. Der er tidligere observationer af bl.a. brun- og troldflagermus langs Gammel Hareskovvej.

Arter af flagermus

I forbindelse med det ansøgte projekt vil der ikke fældes eller nedrives eksisterende bebyggelse. Anlægsarbejdet foregår i dagtimerne.

Det er på baggrund af ovenstående kommunens vurdering, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder for arter af flagermus, samt at den økologiske funktionalitet for flagermus i området fortsat kan opretholdes.

Andre bilag IV-arter

Da ledningstracéet etableres i eksisterende vejkasse vurderes det, at anlægsområdet ikke er egnet som yngle- og rastested for øvrige bilag IV-

arter, herunder padder, markfirben, lys skivevandkalv, stor kærguldsmed og grøn mosaikguldsmed.

Samlet vurdering ift. bilag IV-arter
På baggrund af ovenstående er det kommunens samlede vurdering, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for arter optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Det vurderes derfor, at den økologiske funktionalitet for bilag IV-arter, ikke vil blive påvirket som følge af projektet.

Høring
Det ansøgte har været sendt i høring i perioden fra den 22. juli 2026 til den 22. august 2026 hos Museum Nordsjælland.

Museet har ikke indvendinger mod det ansøgte og bemærker bl.a., at der graves i eksisterende vej, hvorfor eventuelle fortidsminder må anses for at være bortgravet tidligere. Museet bemærker også, at der ikke tidligere er registreret fortidsminder eller arkæologiske fund på selve matriklen. Da området allerede er bebygget, anser museet det heller ikke for sandsynligt, at der er bevaret hidtil uregistrerede fortidsminder

Begrundelse for afgørelsen
Dispensationen til projektet med nedgravning af fjernvarmeforsyningsledninger inden for fortidsmindebeskyttelseslinjerne er givet, da Furesø Kommune vurderer, at det ansøgte ikke strider mod de bestemmelser og hensyn, der skal varetages gennem administrationen af naturbeskyttelseslovens fortidsmindebeskyttelseslinje.

Kommunen lægger vægt på, at ledningerne nedgraves i eksisterende vejareal, der i forvejen vurderes at være påvirket af tidligere gravearbejde og forstyrrelser i jorden.

Da der er tale om nedgravning af ledninger i eksisterende vejtrace vurderes det omgivende landskab, herunder ind- og udsyn til fortidsminderne, heller ikke at blive påvirket.

Endelig indgår det i kommunens vurdering, at der er tale om nedgravning af ledninger til fjernvarme, der vurderes at have en samfundsmæssige interesse.

På baggrund af en samlet afvejen af hensynet til selve fortidsminderne, hensynet til eventuelle skjulte spor af fortidsminder i jorden, det omgivende landskab og de samfundsmæssige interesser finder kommunen, at

der i den konkrete sag foreligger helt særlige forhold der gør, at der kan dispenseres fra beskyttelseslinjerne.

Offentliggørelse

Afgørelsen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen vil blive offentlig bekendtgjort på Furesø Kommunes hjemmeside. Det forventes at ske dags dato.

Klage

Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen efter reglerne i naturbeskyttelseslovens kap. 12.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, en berørt nationalpark oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og visse landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelsen af natur og miljø som hovedformål eller varetager væsentlige rekreative interesser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus (www.naevneneshus.dk). Klageportalen findes også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med MitID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

I Klageportalen sendes din klage automatisk til kommunen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender

herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Udnyttelse af afgørelsen

Dispensationen fra fortidsmindebeskyttelseslinjerne må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder i så fald, at dispensationen ikke må udnyttes, før klagesagen er afsluttet.

Dispensationen fra fortidsmindebeskyttelseslinjerne bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år, efter den er givet, jf. naturbeskyttelsesloven § 66, stk. 2.

Venlig hilsen

Kopi til: