

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

[kriterier iht. bilag 6 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)]

VVM Myndighed	Furesø Kommune (journalnummer: 25/7324)
Basisoplysninger	Projekt til etablering af tre vadesteder over Tibberup Å i forbindelse med større græsningsprojekt
Projektbeskrivelse – jf. anmeldelsen:	Formålet med projektet er at etablere tre vadesteder til kreaturovergange over Tibberup Å. Vadestederne skal muliggøre, at area- lerne på begge sider af åen fremover afgræsses af kvæg i én stor fold, hvor formålet er at fremme biodiversitet og naturvær- dier. Vadestedernes placering er vist i bilag til screeningsskema. Etablering af græsning og fold kræver ingen særskilt myndighedstilladelse. Der er den 2. april 2025 ansøgt om tilladelse efter vandløbsloven. Ved etablering af vadestederne, udvides vandløbet i bunden på en strækning på fire meter og i fuld bredde. Derudover udgraves brinken i en halvcirkel på hver side af vandløbet med en radius på 2 meter målt fra vandløbets bred. Halvcirklerne skal have en hældning på ca. 1:4. Vadestedet opbygges derefter med en bund af paksten (ø120-200 mm), der dækkes med en blanding af singles (ø32-62mm) ca. 60 % og nøddesten (ø16-32mm) ca. 40%. Når paksten, singles og nøddesten er lagt ud, skal vandløbets bundkote være den samme som før. Materialerne er udvaskede, dvs. rene. Kvægstierne etableres for kvæget kan komme ned til vadestederne og vil have en størrelse og bredde, som sikrer sikker kvæg- færdsel. Stierne skal have en hældning på 1:4 og materialemæssigt bestå af to dele, en i det våde og en på den tørre jord. Den del af kvægstien som er dækket af vand skal opbygges på samme måde som selve vadestedet og den zone over vandspejlet, hvor jorden er våd, skal der trykkes singels og nødder ned i det eksisterende terræn indtil der er en fornuftig modstand. Den tørre del af kvægstien etableres med grus og med en pilhøjde/ hældning, så regnvand søger ud til siderne. Arbejdet vil foregå med maskiner med lavt dæktryk og ved brug af plader der skåner §3 områderne. Det afgravede materiale vil blive fordelt på ikke beskyttede are- aler i et højst 50 cm tykt lag. Overskudsjord fra gravearbejdet vil blive deponeret lokalt uden for 2 m bræmme om vandløbet og på ikke §3-kortlagt areal eller som opfyld af lavninger. Der vil ikke blive deponeret jord og/eller lavet terrænændringer, som vil kræve landzonetilladelse. Projektet forventes at kunne udføres inden for 30 arbejdsdage.
Navn og adresse på bygherre	Naturstyrelsen Dyrehaven 6 2930 Klampenborg HST@nst.dk Tlf. 4083 5695 CVR-nr. 28422903
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Naturstyrelsen Dyrehaven 6 2930 Klampenborg

VVM Myndighed	Furesø Kommune (journalnummer: 25/7324)				
Projektets placering	Tidligere Flyvestation Værløse Matr.nr. 25a og 33b, Jonstrup Vang, Værløse Matr.nr. 23a, Bringe By, Værløse				
Projektet berører følgende kommuner	Furesø Kommune				
Oversigtskort					
Forholdet til VVM-reglerne		Ja		Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 til LBK. nr. 4 af 3. januar 2023				x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt
Er anlægget opført på bilag 2 til LBK. nr. 4 af 3. januar 2023		x			10. INFRASTRUKTURPROJEKTER f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb
	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Tekst

VVM Myndighed		Furesø Kommune (journalnummer: 25/7324)			
Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i m ² :					Hvert vadested inkl. kvægsti vil berøre ca. 80 kvm. Dvs. i alt 240 kvm, som er projektets samlede grundareal.
2. Er der andre ejere end Bygherre?				x	
3. Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³					Der ændres ikke på arealanvendelsen. Arealet, som projektet indgår i, vil fortsat være natur. Projektet medfører ingen ændringer i hverken bebygget eller befæstet areal.
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:					Projektet medfører ingen bebyggelse.
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:					Til etablering af vadestederne anvendes en begrænset mængde sten i forskellige størrelser samt grus til kvægstierne. Overskudsjord fra gravearbejdet vil blive deponeret lokalt uden for 2 m bræmmen om vandløbet og ikke på § 3 registrerede naturtyper. Der vil ikke blive brugt vand, og der genereres hverken spildevand eller affald.
6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg:		x			
7. Anlæggets længde for strækingsanlæg:		x			
8. Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:					Til etablering af vadestederne anvendes en begrænset mængde sten i forskellige størrelser samt grus til kvægstierne. Overskudsjord fra gravearbejdet vil blive deponeret lokalt uden for 2m bræmmen om vandløbet og ikke på §3 registrerede naturtyper. Der vil ikke være forbrug af råstoffer eller andre materialer i driftsfasen.
9. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:					Der vil ikke være forbrug af vand i hverken anlægs- eller driftsfasen.

VVM Myndighed	Furesø Kommune (journalnummer: 25/7324)			
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				x
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand: Håndtering af regnvand:				
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				x
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:				x
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:				x
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:				x
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:				x
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:				x
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:				x
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:				x
Anlæggets placering				
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:				x

VVM Myndighed	Furesø Kommune (journalnummer: 25/7324)				
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				x	Projektet kræver ingen ændring af eksisterende lokalplan. Der er ingen lokalplan for størstedelen af projektområdet. En mindre del af matr.nr. 25a er omfattet af Lokalplan 26 – Landingslysanlæg v. flyvestationens startbane. Lokalplanens formål er at muliggøre etablering af et landingslysanlæg ud for den østlige ende af startbanen på flyvestationen.
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				x	Projektet vurderes at være i overensstemmelse med Furesø Kommunes Kommuneplan 2025. Generel anvendelse er Rekreativt område. Specifik anvendelse er angivet til øvrige ferie- og fritidsformål, naturområde.
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				x	

VVM Myndighed	Furesø Kommune (journalnummer: 25/7324)				
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:				x	Området er ikke en del af de områder, der er kortlagt og med i Råstofplan 2020. Projektområdet er i sin helhed udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Områder med særlige drikkevandsinteresser skal, med en rimelig sikkerhedsmargen, sikre en tilstrækkelig, uforurenet og velbeskyttet vandresource, til dækning af det fremtidige behov for vand af drikkevandskvalitet. Området er udlagt som indvindingsopland til Søndersø Vandværk og som nitratfølsomt indvindingsområde. En del af området er udlagt som boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) tilhørende HOFORs Søndersø Vest kildeplads. Nærmeste aktive drikkevandsboring, DGU nr. 200. 3810, ligger ca. 400 meter nordøst fra projektets placering. På kildepladsen findes to andre aktive indvindingsboringer (DGU nr. 200. 3795 og DGU nr. 200. 3814) og er tilladt en årlig indvinding på 1.800.000 m³/år. Kildepladsen leverer sammen med Tibberup, Søndersø Øst, Bjellekær, Egholm og Bogøgård kildepladser råvand til Værket ved Søndersø, som modtager og behandler 13.200.000 m³/år til hovedstadens drikkevandsforsyning. Området er geomorfologisk præget af tunneldalslandskab og er beliggende i Søndersødalen. Geologien består generelt af ca. 1 m fyldlag med underliggende og meget vekslende lag af ler, silt, sand og grus. Danienkalken træffes omkring kote -27 m DVR90. Kalken står i direkte hydraulisk kontakt med et overliggende lag smeltevandssand og grus, som tilsammen udgør det primære grundvandsmagasin. I området findes et overvejende sammenhængende sekundært grundvandsmagasin bestående af grus og sand, som adskilles fra det primære grundvandsmagasin ved et i alt ca. 11 meter tykt morænelerlag. Det hydrauliske trykniveau i det primære grundvandsmagasin står omkring kote +8 m DVR90, og aftager til kote + 7 m DVR90 mod øst i retning af kildepladsen. Det primære grundvandsmagasin er spændt, og i området findes nedadrettet gradient. Strømningsmønsteret i det sekundære grundvandsmagasin antages at følge de topografiske forhold. Terrænet i projektområdet ligger omkring kote + 15 m DVR90 og aftager i nordøst retning til kote + 12,5 m mod Søndersø. Infiltrationen i området er ca. 200-250 mm/år. Da der udelukkende anvendes dokumenteret rene materialer, da der ikke vil være grundvandstruende aktiviteter ifm. projektet. til etablering af vadedstederne, og da områdets primære grundvandsmagasin er naturligt velbeskyttet, forventes projektet ikke at medføre grundvandsforurening.
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				x	Det forventes ikke, at projektet vil påvirke vådområder negativt, idet de hydrologiske forhold vil være uændrede.

VVM Myndighed		Furesø Kommune (journalnummer: 25/7324)			
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:				x	Nærmeste kystnærhedszone ligger ca. 11 km vest for projektområdet.
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				x	
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				x	Arealet, hvor projektet udføres, er ikke fredet, og projektet ligger ikke i et Natura 2000-område.
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				x	

30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder – Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV: Forventes området at rumme danske rødlistearter:				x x x x	Der er ca. 80 m fra vadested nr. 3 til fredningen for Præstesø, Laanshøj og en del af Søndersø, reg.nr. 0822900. Projektet påvirker ikke forholdene i fredningens formålsparagraf. I forbindelse med ansøgning om opførelse af vadesteder over Tibberup Å skal kommunen vurdere, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, herunder tidligere gennemførte projekter, kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt (væsentlighedsvurdering) eller skade eller ødelægge strengt beskyttede arter samt deres yngle- og rasteområder. De ansøgte vadesteder ønskes placeret henholdsvis ca. 675 meter, 685 meter og 830 meter fra nærmeste Natura 2000-område N139: Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, som udgør habitatområde H123 og fuglebeskyttelsesområde F109. Det er Furesø Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområdet, da etablering af vadestederne er af lokal karakter og kun vil berøre de ansøgte matrikler. Der er registreret flere arter af flagermus over sletten på flyvestationen, bl.a. dværg- og brunflagermus. De tre vadesteder ønskes placeret, hvor der ingen større træer er. Flagermusene fouragerer primært over det åbne område, og det er kommunens vurdering, at placering af vadesteder over åen ikke vil forringe eller ødelægge områdets funktion som yngle-, raste- og fourageringsområde for flagermus, da der ikke findes egnede levesteder for arterne indenfor de ansøgte placeringer. Både stor vandsalamander og spidssnudet frø findes udbredt på egnede lokaliteter i kommunen. Der er i 2018 registreret spidssnudet frø ca. 175 m nord for vadested 3. Padderne benytter muligvis området omkring vandløbet som spredningskorridor til vandring mellem yngle- og rasteområder. Det er kommunens vurdering, at etablering af de tre vadesteder ikke vil hindre padderne eventuelle vandring, da vadestederne ikke udgør en hindring. Det er derfor kommunens vurdering at det ansøgte, ikke vil forringe eller ødelægge eventuelle yngle- og rasteområder for padder. Det er Furesø Kommunes vurdering, at der ikke findes egnede levesteder for markfirben i det område, hvor vadestederne etableres. Der er for nyligt registreret odder i Værebros Å, ca. 3 km fra den ønskede placering af vadestederne. Der er ikke registreret odder i Tibberup Å. Det er kommunens vurdering, at såfremt der måtte være odder i vandløbet vil etablering af vadestederne ikke hindre odderens mulighed for at benytte vandløbet eller området omkring. Det ansøgte vil derfor ikke forringe eller ødelægge eventuelle yngle- og rasteområder for odder.
--	--	--	--	-------------------------------------	--

VVM Myndighed	Furesø Kommune (journalnummer: 25/7324)				
					Det er på baggrund af ovenstående Furesø Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte, ikke vil medføre forringelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for de beskyttede arter i området. Den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområder for alle bilag IV-arter vurderes at være opretholdt.

VVM Myndighed	Furesø Kommune (journalnummer: 25/7324)				
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):				x x x x	Vadestederne vil ikke påvirke tilstanden i Tibberup Å, Dyrene vil ikke opholde sig i åen, da der ikke er forhold, der er egnede til ophold for kreaturer. Dyrene vil kun bruge vadestederne til at komme over åen. Udformningen af vadestederne hindrer, at der kommer nedskridning af materiale til åen og brinksikring samt sten i bunden hindrer, at der kommer sandvandring. Dyrenes vandring vil ikke tilføre vandet stoffer, der kan forurene vandet. Hydrologisk vil vandstanden ikke ændre sig, idet bundkoten for Tibberup Å skal være den samme som den i regulativet fastsatte bundkote. Hele Furesø Kommune og dermed også matr.nr. 25a og 33b, Jonstrup Vang, Værløse og matr.nr. 23a, Bringe By, Værløse er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Områder med særlige drikkevandsinteresser skal, med en rimelig sikkerhedsmargen, sikre en tilstrækkelig, uforurenet og velbeskyttet vandressource, til dækning af det fremtidige behov for vand af drikkevandskvalitet. Projektet ligger inden for HOFORs Værket ved Søndersø indvindingsområde. En del af projektområdet ligger inden for et Boringsnært Beskyttelsesområde (BNBO) tilhørende HOFORs Søndersø Vest kildeplads, jf. punkt 24. Der skal ikke etableres grundvandssænkning i forbindelse med anlægsprojektet, og da der udelukkende anvendes dokumenteret rene materialer ifm. projektet, forventes projektet derfor ikke at påvirke grundvandsforekomsten eller grundvandskvaliteten i området. De ansøgte vadesteder ønskes placeret hhv. ca. 675m, 685 m og 830 m fra nærmeste Natura 2000-område N139: Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, som udgør habitatområde H123 og fuglebeskyttelsesområde F109. Det er Furesø Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområdet, da etablering af vadestederne er af lokal karakter og kun vil berøre de ansøgte matrikler. Projektet vil ikke give anledning til støj-, lys- eller luftforurening ved boligområder.
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:				x	De tre vadesteder placeres i et naturområde 300 meter eller mere fra nærmeste boligbebyggelse.

VVM Myndighed	Furesø Kommune (journalnummer: 25/7324)				
33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:				x x x x x x	Projektområdet ligger inden for et område med værdifuldt kulturmiljø, værdifulde landskaber og større sammenhængende landskaber. Den tidligere Flyvestation med Nord- og Sydlejren og den store slette er et samlet kulturmiljø, der med sine mange forskellige bygninger og anlæg, deres placering samt bebyggelsesstruktur fortæller flyhistorie og historie om den kolde krig. Projektet etableres langt fra bygninger og anlæg, og Furesø Kommune vurderer at projektet ikke vil ikke påvirke oplevelsen af landskabet og slettens åbne karakter. Museum Nordsjælland er blevet hørt i forbindelse med screeningen og har oplyst, at der ikke tidligere registreret fortidsminder eller arkæologiske fund på de udpegede steder eller i deres umiddelbare nærhed. Da området flere steder allerede er terrænreguleret i forbindelse med etableringen og udbygningen af Flyvestation Værløse, anser museet det heller ikke for sandsynligt, at der er bevaret hidtil uregistrerede fortidsminder. Derfor er det museets vurdering, at der ikke er risiko for, at der påtræffes fortidsminder i forbindelse med jordarbejdet/etableringen. Skulle der mod forventning findes spor af fortidsminder (f.eks. flintgenstande, potteskår, ildsteder, nedgravninger o.l.) under anlægsarbejdet, skal arbejdet i henhold til museumslovens § 27 standses, i det omfang det berører fortidsminder, og fundet skal straks anmeldes til Museum Nordsjælland. Områdets karakter som naturområde med små vandhuller og småbakker ændres ikke ved projektet. Slettens åbne karakter ændres ikke ved projektet. Projektet ligger ikke i et område med geologiske værdier
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					

VVM Myndighed	Furesø Kommune (journalnummer: 25/7324)				
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning:				x	Det ansøgte projekt omhandler etablering af vadesteder med henblik på afgræsning med kvæg, der skal sikre og styrke naturtyperne samt det øvrige areals naturindhold. Vadestederne vil ikke påvirke tilstanden i Tibberup Å, Dyrene vil ikke opholde sig i åen, da der ikke er forhold der er egnede til ophold for kreaturer. Dyrene vil kun bruge vadestederne til at komme over åen. Udformningen af vadestederne hindrer at der kommer nedskridning af materiale til åen, og brinksikring samt sten i bunden hindrer at der kommer sandvandring. Dyrenes vandring vil ikke tilføre vandet stoffer, der kan forurene vandet. Hydrologisk vil vandstanden ikke ændre sig, idet bundkoten for Tibberup Å skal være den samme som den i regulativet fastsatte bundkote.
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				x	Der er ikke kendskab til andre aktiviteter i området, der sammen med de ansøgte må forventes at kunne medføre en kumulativ effekt på miljøet.
36. Er der andre kumulative forhold?				x	
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:					Lokalt omkring projektet er der ingen beboelsesejendomme, som vil opleve gener fra projektet i anlægs- eller driftsfasen.
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:					Lokalt omkring projektet er der ingen beboelsesejendomme. Omfanget af berørte personer vurderes derfor at være begrænset.
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?				x	Projektet er lokalt og vil ikke have miljøpåvirkning ud over kommunen.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				x	

VVM Myndighed		Furesø Kommune (journalnummer: 25/7324)			
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet				x	Miljøpåvirkninger fra anlægsarbejdet vil være midlertidige og af begrænset betydning. Der er ingen beboelsesejendomme i nærheden, som vil kunne opleve eksempelvis støj eller støv fra anlægsarbejdet. Projektet vurderes ikke at være i strid med miljømål og indsatsprogram udstedt i medfør af lov om vandplanlægning. Området er ikke forureningskortlagt i henhold til jordforureningsloven eller omfattet af områdeklassificering. Det vurderes, at projektet ikke kan øge påvirkningen af recipienter i forureningsmæssig henseende.
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				x	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				x	
45. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig: Reversibel:	 x x x				Varighed: Miljøpåvirkning fra anlægsarbejdet stopper, når vadestederne er etableret. Hyppighed: Ikke relevant. Reversibilitet: Brinkerne vil kunne reetableres.
Konklusion					

VVM Myndighed	Furesø Kommune (journalnummer: 25/7324)				
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt:				x	På baggrund af screeningen vurderer Furesø Kommune, at etableringen af de tre vadesteder over Tibberup Å ikke forventes at have væsentlig negative påvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Vadestederne vil blive etableret så vandløbets regulativfastsatte bundkote fastholdes. Vadestederne vil blive sikret med sten og derfor vil bunden ikke have tendens til at hæve sig ved transport over vandløbet. Det er Furesø Kommunes vurdering at vadestederne ikke vil give afvandingsmæssige eller vandspejls-mæssige ændringer. Vadestederne vil ikke forringe vandløbets flora og fauna da dyrene kun bruger det til overgang til nye græsningsområder og som drikkevandsindtag. Etableringen med fast bund hindrer at brinkerne skrider ned og hæver bunden. Det er Furesø Kommunes vurdering at der ikke sker ændringer i naturkvaliteten i vandløbet. Da projektet er af meget lokal karakter, og da det nærmeste Natura 2000-område ligger henholdsvis ca. 675 meter, 685 meter og 830 meter fra vadestederne, vurderes det, at habitatnaturtyperne på udpegningsgrundlaget ikke påvirkes af projektet. Da projektet ikke forudsætter sænkning af grundvandet, vil levesteder for arterne på udpegningsgrundlagene ligeledes ikke blive påvirket. Det er derfor Furesø Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil medføre forringelse eller forstyrrelse af de særligt beskyttede naturforhold i internationale naturbeskyttelsesområder. Det er Furesø Kommunes vurdering, at det ansøgte, ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for arter optaget på habitatdirektivets bilag IV. Det vurderes derfor, at den økologiske funktionalitet for bilag IV-arter ikke vil blive påvirket som følge af projektet. I følge resultatet af VVM-screeningen er der ikke grund til at antage, at etableringen af de tre vadesteder over Tibberup Å vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Projektet er dermed ikke VVM-pligtigt og kan gennemføres uden VVM-redegørelse og VVM-tilladelse.

Dato: 04-12-2025

