

Furesø Kommune

Plejeplan for Skallepanden



FURESØ
KOMMUNE



Plejeplan for Skallepanden – Furesø Kommune

Udarbejdet af: Furesø Kommune, Teknisk Forvaltning.

Endelig version vedtaget af Udvalget for Natur, Miljø og Grøn omstilling (15.08.2018)

Foto: Teknisk forvaltning 2016-2017

Kort: Teknisk forvaltning med udgangspunkt i materiale fra Kortforsyningen.

Indhold

1 Indledning	5
1.1 Plejeplanens formål	5
1.2 Plangrundlag.....	6
1.2.1 Lokal- og kommuneplan.....	6
1.2.2 Grøn Plan.....	6
1.3 Fredskov og beskyttelseslinjer	7
1.4 Revisionsdato	7
2 Beskrivelse og tilstand	8
2.1 Historie	8
2.2 Beskrivelse af området	8
2.3 Nuværende tilstand.....	9
2.3.1 Æblelund (Delområde 1)	9
2.3.2 Lav bevoksning mod bolig (Delområde 2)	9
2.3.3 Skov mod vej (Delområde 3).....	9
2.3.4 Lysåben lund (Delområde 4)	9
2.3.5 Læhegn mod boliger (Delområde 5).....	10
2.3.6 Sti med slået græs (Delområde 6).....	10
2.3.7 Lysåben skov (Delområde 7 - A, B og C)	10
2.3.8 Oplagringsplads (Delområde 8).....	11
2.3.9 Randområder ved oplagspladsen (Delområde 9 - A, B, C og D).....	11
2.3.10 Grusbelagt sti (Delområde 10)	12
2.3.11 Bøge/egebevoksning (Delområde 11 - A)	13
2.3.12 Parkeringsplads (Delområde 12)	13
2.3.13 Højstaudesamfund (Delområde 13 – A og B)	14
2.3.14 Areal omkring klubhus (Delområde 14).....	14
2.3.15 Uensaldrende løvtræsskov (Delområde 15).....	15
2.4 Adgangsforhold samt publikums- og terrænfaciliteter	15
2.4.1 Stier	15
2.4.2 Øvrige faciliteter.....	15
3 Målsætning og pleje	16
3.1 Æblelund (Delområde 1)	16
3.2 Lav bevoksning mod bolig (Delområde 2)	16
3.3 Skov mod vej (Delområde 3)	17

3.4 Lysåben lund (Delområde 4)	18
3.5 Læhegn mod boliger (Delområde 5)	18
3.6 Sti med slået græs (Delområde 6).....	18
3.7 Lysåben skov (Delområde 7 – A, B og C).....	18
3.8 Oplagringsplads (Delområde 8).....	19
3.9 Randområder ved oplagspladsen (Delområde 9 – A, B, C og D).....	20
3.10 Grusbelagt sti (Delområde 10)	21
3.11 Bøge/egebevoksning (Delområde 11 - A)	21
3.12 Parkeringsplads (Delområde 12)	21
3.13 Højstaudesamfund (Delområde 13 – A og B)	21
3.14 Areal omkring klubhus (Delområde 14).....	22
3.15 Uensaldrende løvtræsskov (Delområde 15).....	24
Bilag	
Bilag 1 – Oversigtskort.....	
Bilag 2 – Oversigtskort m. delområder	
Bilag 3 – Detailkort m. underarealer	
Bilag 4 - Adgangsforhold og faciliteter	
Bilag 5 – Engangsindgreb	
Bilag 6 – Fremtidige lysåbne områder	
Bilag 7 – Potentielle udsigtskiler.....	

1 INDLEDNING

Denne plejeplan omfatter området kaldet Skallepanden og erstatter de tidligere plejeplaner for området.

Skallepanden er offentligt tilgængelig, ligger i byzone og ejes af Furesø Kommune. Arealet omfatter matriklerne 1aha, 1et og 7000y. Det samlede areal af disse 3 matrikler, som tilsammen udgør Skallepanden, er på i alt 2,5 ha. Området er beliggende i den sydlige ende af Farum By, øst for Hillerødmotorvejen. Hovedparten af arealet er skovbevokset.

Nærværende plejeplan vil danne grundlag for den fremtidige pleje af området Skallepanden, og udstikke retningslinjer for denne. Plejeplanen er en del af en overordnet plan for hele den skovbevoksede del af nordsiden af Farum Sø og Furesø, ejet af Furesø Kommune.



Figur 1: Oversigtskort med Skallepandens placering

1.1 Plejeplanens formål

Plejeplanens primære formål er at styre plejen i retning af nedenstående målsætning:

Skallepanden skal fremstå som et rekreativt natur- kulturområde med et varieret plante- og dyreliv. Det er hensigten at tilgodese den flora og fauna, der er hjemmehørende og som forekommer naturligt på denne naturtype. Publikum skal have adgang til arealet via både fastlagte, befæstede stiforløb, slåede spor og mere omskiftelige og varierende trampestier. Endelig skal der være mulighed for kig ud over Furesøen på enkelte, udvalgte steder.

Målsætningen er formuleret med udgangspunkt i Grøn Plan, herunder hensigten med bredvegetationen omkring Furesø, samt at Skallepanden er et rekreativt område i byzone med mange forskellige interesser.

1.2 Plangrundlag

1.2.1 Lokal- og kommuneplan

Området er dækket af Lokalplan 18.2 Farum, der er vedtaget i 1980. Området nord for p-plads og kanooplagsplads samt klubhus er udlagt til offentlige formål (grønt område). Det sydlige område er ligeledes udlagt til offentlige formål (fritidsformål).¹ Der er i forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan 18.2 tinglyst dispensation på særlige vilkår på matr. nr. 1et, Farumgård Sogn, Farum By til etablering af et ro- sejlsportsanlæg for 80-100 kanoer og kajaker.²

Der er sideløbende med nærværende plejeplansudkast ved at blive udarbejdet ny lokalplan - lokalplan 128 - for området. Den reviderede plejeplan er i fuld overensstemmelse med den nye lokalplan for området.

Området er i kommuneplanen omfattet af de indre grønne kiler. I kommuneplanens rammedel er området betegnet 3F4 og har følgende rammebestemmelser, der er af relevans for plejeplanen:

Anvendelse

Offentlige formål og fritidsformål: Offentligt grønnt område, park mm., ro- og sejlsportsanlæg samt hertil knyttet parkering.

Særlige bevaringsværdier

Den eksisterende kanal skal opretholdes. Beplantning må kun fjernes i forbindelse med nødvendig forstlig hugst og beskæring.

1.2.2 Grøn Plan

Som et kommunalt naturområde er Skallepanden omfattet af Grøn Plan 2013-24, hvori der er formuleret en række sigtelinjer for natur og landskab i Furesø Kommune. Kommunen har som sigtelinjer, at landskabet i kommunen bliver bevaret og fremhævet, at biodiversiteten bliver styrket, at de rekreative værdier og naturværdierne i de store søer bliver bevaret og styrket, at leve- og spredningsmuligheder for sjældne arter bliver sikret og forbedret, og at alle kendte, invasive arter kommer under kontrol i kommunen.

Yderligere er der i planen formuleret en række målsætninger for skovbræmmerne langs Farum Sø og Furesø. De mest relevante i forhold til plejeplanen er:

- Bevaring af skovbræmmerne langs Furesø og Farum Sø i overensstemmelse med eksisterende fredninger og den overordnede planlægning. Skovbræmmerne skal have bøg som dominerende træart, med naturlig foryngelse og til naturligt henfald. For at skabe variation og dynamik i skoven samt for at fremme biodiversiteten gives der plads til andre hjemmehørende arter som eg, el og ask på de lokaliteter, hvor de trives.
- Øgning af biodiversiteten ved at lade væltede og fældede træer blive liggende i skovbunden, så der langsomt opstår en urskovsagtig vegetation med et rigt dyre- og planteliv
- Kun fældning af enkeltstående træer eller trægrupper og undgå at fælde hele bevoksninger på en gang.
- Sikring af, at fornyelse af bevoksninger sker ved frø, der sår sig selv fra de eksisterende træer. Eventuelt ved periodevis at hegne mindre områder ind, så de selvsåede træer beskyttes mod slid.
- Anvendelse af lokalitetstilpassede eller hjemmehørende arter, hvis plantning bliver nødvendig.

¹ Lokalplan nr. 18.2 "Skallepande", Farum Byråd maj 1980 §3.1

² Lokalplan nr. 18.2 "Skallepande", Farum Byråd maj 1980 §3.1

1.3 Fredskov og beskyttelseslinjer

Skovloven

Dele af Skallepanden er udpeget til fredskov og driften skal dermed følge Lov om skove. De områder der er pålagt fredskovspligt er matrikel 1aha på i alt 1,27 ha og dele af matrikel 1et (0,45 ha), dvs. i alt 1,72ha. Begge matrikler er Farumgård Sogn, Farum By. Se bilag 1.

Naturbeskyttelsesloven

Området omfattet af Naturbeskyttelseslovens §16 og §17, der omhandler beskyttelseslinjer for henholdsvis søer og åer (§16) og skove (§17). Det betyder, at der ikke må opføres anlæg og bebyggelse inden for 150 m fra Furesøen og inden for 300 m fra skoven.

Furesøen, som Skallepanden støder op til, er udpeget som Natura 2000 område og er beskyttet i Naturbeskyttelseslovens §3.

1.4 Revisionsdato

Plejeplanen revideres i år 2028.

2 BESKRIVELSE OG TILSTAND

2.1 Historie

Området omkring Skallepanden er, som resten af Furesøområdet, præget af den sidste istid, og er en del af en gletsjerskabt tunneldal. Området er hældende fra nord mod syd, hvilket gør den nordlige del af området veldrænet og den sydlige, flade del, der ikke er meget over niveau med Furesøen, mere vandlidende. Det sydlige areal er således et blødbundsareal, uden at være egentlig mose.

Ud fra kort produceret i slutningen af 1800-tallet ses at det lavtliggende areal omkring huset og kanalen (der ikke var gravet på det tidspunkt) var eng.³

På kort produceret i slutningen af 1900-tallet fremgår det nuværende klubhus og kanalen, der fører op til det⁴. På luftfotos fra 1957 ses kanal og hus, samt et haveanlæg på hele den vestlige side af kanalen samt på arealet hvor der i dag er kanooplagsplads. Desuden ses et åbent område vest for bøgebevoksningen.

Siden 1980, hvor Farum Kommune erhvervede området, er der sket ændringer på arealet. Eksempelvis er haven nedlagt og kanooplagspladsen er kommet til. I perioden 1997-2001 er der foretaget forskellige plejetiltag af skovplejegruppen, herunder manuel bekæmpelse af bjørneklo, tyndingshugst, fjernelse af døde træer og stormfælder. Desuden er der på bakken, med den gamle bøgebevoksning, plantet bøge fra lokalområdet⁵.

2.2 Beskrivelse af området

Skallepanden er opdelt i to dele af en øst-vest gående sti. Den sydlige del er ganske flad, lavtliggende og med grænse ned til Furesøen. Den nordlige del af området er afgrænset af Elmevangstien og består af en bakke med top i den nordlige ende, der ligger 34 m.o.h.

Området er et af de eneste steder, hvor der er offentlig adgang til Furesøen fra Farumsiden.

Skallepanden benyttes til klubaktiviteter for Farum Kano- og Kajakklub, der har klubhus, anløbssted og kanooplagsplads på arealet. Desuden bliver området flittigt brugt af børneinstitutioner i kommunen, og det har stor rekreativ værdi for de omkringboende i særdeleshed, og kommunens borgere i almindelighed. Fra Skallepanden er der mulighed for at fortsætte af en sti videre til Nattergalelunden, et privatejet skovområde vest for Skallepanden. Desuden kan man mod øst følge Furesøstien til området Høje Klint, hvor der også er udsigtsmuligheder ud over Furesø.

³ www.kms.dk – historiske kort (de høje målebordsblade)

⁴ www.kms.dk - historiske kort (de lave målebordsblade)

⁵ "Tillæg til Skovplejeplan for Farum Kommune" Februar 2002, s.23

2.3 Nuværende tilstand

Skallepanden er i de næste afsnit opdelt i 15 delområder, hvor hvert enkelt delområde vil blive beskrevet i detaljer. Bilag 2 er tilknyttet nedenstående beskrivelser.

2.3.1 Æblelund (Delområde 1)

Areal mellem parkeringspladsen og Villa Perlen. I denne trekant står fire plantede æbletræer med undervækst af lodden dueurt, stor nælde og andre urter.

2.3.2 Lav bevoksning mod bolig (Delområde 2)

Området støder op til boliger på V. M. Amdrupsvej og giver en skærmende effekt mod private hegn. Arealet er præget af buske og lavt bunddække samt en del opvækst af specielt eg og ahorn men også andre træarter. Der er ligeledes en mindre forekomst af sildig gyldenris. Trævegetationen, som er domineret af eg, skal udvikle sig til overstandere men bærer i dag kraftigt præg af at blive holdt nede i en lav højde og får topskud klippet. Denne beskæring er ikke foretaget eller godkendt af Furesø Kommune.

2.3.3 Skov mod vej (Delområde 3)

Området ligger ud mod V.M. Amdrupsvej og virker som en afskærmning mellem vej og parkeringsplads. Bevoksningen har karakter af fleretageret blandingsskov, med arter som eg, bøg, elm, ahorn, birk og hassel, som forynger sig villigt. Det bemærkes at enkelte elme har nået en relativ stor højde uden at være synligt påvirkede af elmesyge. Gennem arealet går en slået græssti.

I den nord- og østlige del af området bærer en del træer kraftigt præg af at blive holdt nede i en højde på 2-3 meter og få topskud klippet. Denne beskæring er ikke foretaget eller godkendt af Furesø Kommune.



Billede 1: Klippet træ med unaturlig, vandret kroneform

2.3.4 Lysåben lund (Delområde 4)

Området har præg af åben lundbevoksning med æble, tjørn, hassel og enkelte overstandere af fuglekirsebær. Hovedparten af træerne på arealet udvikler sig naturligt og er i god vækst. Træer på omkring ca. 3 meter i højden bærer dog præg af at få topskud klippet og blive holdt nede med en deraf unaturlig kroneform. Denne beskæring er ikke foretaget eller godkendt af Furesø Kommune.

I bunden er arealet dækket af et græstæppe, som slås jævnlige.

2.3.5 Læhegn mod boliger (Delområde 5)

På arealet er etableret et læhegn som har til formål at virke afskærmende når man færdes inde på Skallepanden, således at oplevelsen af at færdes i skoven bibeholdes. Læhegnet er etableret med arterne hassel, hyld og slåen. P. t. ses et varieret resultat. Den sydlige ende er præget af opvækst af ask, ahorn og brombær. Her er flere af de plantede arter nu trykkede af unge ahorn.

I den nordlige del af læhegnet er der renset bedre ud mellem de plantede arter.



Billede 2: Læhegnet mod villaer på V.M. Amdrupsvej nr. 13 & 15

2.3.6 Sti med slået græs (Delområde 6)

Dette område er en slået græssti, som forbinder Elmevangsstien med parkeringsarealet i den vestlige del af Skallepanden. Stien slås jævnligt og er ikke under tilgroning.

2.3.7 Lysåben skov (Delområde 7 - A, B og C)

Overordnet er hele delområde 7 skovdækket, med mere eller mindre sluttet kronetag. Arealet er yderligere opdelt i 3 underopdelinger, da der er væsentlig forskel i arealets udseende.

7A er en selvsået blandingsskov domineret af birk og ahorn, med indblanding af eg og bøg. Den vestligste del af arealet er meget åbent og har mere præg af solitærtræer end en egentlig sluttet bevoksning.

Skovbilledet i 7A ændres mod øst, hvor bevoksningen stadig er enetageret (træerne har nogenlunde samme højde), men kronedækket tættere. I hele 7A er bunddækket domineret af arterne stor nælde, skvalderkål og brombær. Enkelte steder ses opvækst af ahorn, ask og slåen.

Arealet er relativt ujævnt, og der findes flere steder stød fra tidligere fældninger. Yderligere bærer arealet præg af jævnlig henkastning af haveaffald.

7B er en højstammet blandingsskov med sluttet kronetag domineret af ahorn og ask. Sidstnævnte er dog kraftig påvirket af asketoptørre. Bunddække er som beskrevet i 7A, dog er arealet lavere liggende og jordtypen derfor mere fugtig. Flere områder er dækket af talrig selvforyngelse af ask, ahorn og enkelte hassel.

7C er en yngre blandingsskov med godt skovklima og en uensaldrende bevoksning. Overetagen er domineret af bøg, ahorn og elm. Underetagen består af hassel, hyld, bøg og ahorn. Arealet fremstår fladt og jordtypen er nærringsrig og let fugtig. I den Sydøstlige ende af arealet findes en lysning omkring et teknisk anlæg.

2.3.8 Oplagringsplads (Delområde 8)

Området anvendes af Farum Kano og Kajakklub som oplagringsplads. På arealet står 12 ahorn, som tilsammen udgør et mere eller mindre sluttet kronedække. Det sydøstlige hjørne fremstår mere åbent.



Billede 3: Kano- og kajakoplagingspladsen. Det ses at der i det fjerneste hjørne er mere åbent.

2.3.9 Randområder ved oplagspladsen (Delområde 9 - A, B, C og D)

Delområde 9 er en beplantning, som har til formål at virke slørende, så den farverige oplagringsplads ikke er et forstyrrende element. Sløringseffekten er dog meget varierende.

9A har en rimelig sløring, især den nordlige del af arealet. Bæltet er domineret af eg, ask, rødell, mirabel og hyld med varierende opvækst af blandt andet ahorn, hassel, ask og hyld.

9B består af højstammede ask, ahorn og birk, som til sammen danner et sluttet kronedække. De har dog en meget ringe slørende effekt, da kronen er placeret højt og der ikke forekommer nogen underetage. Enkelte ahorn lader til at have været skåret ned i 1-2 meters højde, men er i dag fuldt udvokset i højden. Et enkelt sted er en ahorn for nyligt gået ud, og har derved skabt et hul i kronedækket.

9Cs sydlige del består overvejende af ældre ahorn, med mellemaldrende opvækst af elm, ahorn og bøg. Denne sammensætning af arter medfører, at de nederste meter af bevoksningens sydlige ende fremstår meget åben, og derved har en ringe skærmende effekt.

Midt i 9C er et hul i bevoksningen. Det lader til at et større træ er faldet og oparbejdet på stedet og hugstaffaldet er efterladt. Dette forhindrer, indtil videre, ny opvækst.

Den nordlige del af 9C er dækket af enkelte større ahorn, elm og bøg som udgør kronedækket. Under kronedækket er opvækst af bøg og ahorn der, for nu, giver en god slørende effekt.

9D har en varierende tæthed. Den vestlige halvdel fremstår relativt åben, med en vegetation domineret af mindre hyld, ask, hassel og ahorn. Den østlige halvdel fremstår anderledes, da vegetationen her præges af buskarter som ribs, hassel og hyld samt mindre elme. Yderligere ses en let opvækst af ahorn og ask, som kan have et godt potentiale. Under buskdækket findes en bundvegetation af arter som stor nælde og lodden dueurt.

2.3.10 Grusbelagt sti (Delområde 10)

Dette område er en øst-vestgående sti, som forbinder skovområdet Nattergalelunden med parkeringspladsen på Skallepanden, og fører ud i boligkvarteret øst for Skallepanden og videre til Høje Klint. Stien er grusbelagt, og fungerer som brandvej til Kano og kajakklubbens klubhus.

2.3.11 Bøge/egebevoksning (Delområde 11 - A)

Området har karakter af gammel bøge/egehøjsskov som er ved at gå i opløsning. Størstedelen af de gamle bøgetræer viser svækkelsestegn og flere er allerede væltet af sig selv eller fældet/beskåret af sikkerhedshensyn. De væltede og fældede træer giver lysåbne pletter, hvor der findes god opvækst af hovedsageligt bøg og ahorn. I få tilfælde også birk. Det høje brugertryk i området giver imidlertid et så stort slid på ”knolden”, at der i praksis ikke forekommer selvforyngelse udenfor de etablerede hegninger. Indenfor hegningerne kommer selvforyngelsen villigt.

Grene, jord, sten og haveaffald i områdets nordvestlige del antyder, at arealet anvendes som aflæsningsplads for haveaffald.



Billede 4: Gammelt bøgetræ med flere døde grene

2.3.12 Parkeringsplads (Delområde 12)

I området findes parkeringspladsen som giver brugerne mulighed for at parkere tæt på Skallepanden og væk fra vejene. Parkeringspladsen er anlagt i grus, og er i generelt god stand. Dog er der dels spredning af opvækst og ukrudt ind på dele af det oprindelige grusareal og dels i perioder et meget vådt føre, hvilket giver spordannelse og vandpytter.

2.3.13 Højstaudesamfund (Delområde 13 – A og B)

Området har som helhed karakter af højstaudesamfund med varierende bevoksning. Jordbunden på hele arealet er flad og meget fugtig.

13A domineres af en underart af mangeløv, stor nælde, kæmpebalsamin, lodden dueurt, hjortetørst og forskellige arter af star. Arealet er uden træbevoksning med undtagelse af en mindre, døende elm, samt enkelte træer i kanterne. Blandt andet en bøg i det sydvestlige hjørne og en gammel østrigsk fyr i det nordøstlige. Den sparsomme bevoksning i dette areal sikrer udsigten til Furesøen fra stien.

På arealets vestside løber en trampesti langs hegnet ind mod Villa Perlen. På denne stis østside står et lavt, enrækket hasselhegn som afskærmer for det massive træhegn ind mod villaen. I den østlige ende mod kanalen og Furesøen er arealet bevokset med rødæl og pil.

13B har samme højstaudesamfund som 13A, men har her præg af en meget åben askebevoksning, som er i opløsning på grund af toptørre i forskellig grad. Herudover findes der enkelte, mindre hassel og elm. Den store planteafstand og højt satte kroner i askebevoksningen giver mulighed for kig til Furesøen fra stien umiddelbart mod nord (område 10).

I den vestlige del af arealet fortsætter hasselhegnet fra 13A, her med indslag af el og kvalkved samt en række svækkede og døde birketræer.

Randbevoksningen til Furesø er præget af rødæl.



Billede 5: Område 13 i sommerflor

2.3.14 Areal omkring klubhus (Delområde 14)

Dette rekreative areal gennemskæres af en række stier og huser Farum Kano- og Kajakklubs klubhus samt et lille spiseområde med slået græs. Vest for klubhuset ligger en lille sø med et stort piletræ ved bredden. Kanalen, som fører op til klubhuset, er bevokset med rødæl på begge sider. Over kanalen er etableret en bro, som sikrer videre adgang. Nær broen findes opvækst af pil. Kanalen fremstår ikke tilgroet, men kan på sigt gro til grundet opvækst af pil.

2.3.15 Uensaldrende løvtræsskov (Delområde 15)

Området fremstår som et fladt areal med fugtig, næringsrig jord. Bevoksningen er sluttet og uensaldrende blandingsskov med overetage af ahorn, rødel og birk samt underetage af elm og ahorn. Arealet har et godt skovklima med præg af ung naturskov. I nordenden af arealet er opvækst skåret ned omkring kanalen og mod øst danner den løvbærende elmeopvækst en næsten massiv mur mod stien. I arealets sydlige kant, mod Furesøen, findes en bræmme af hassel og pil som brydes af et udsigtspunkt med et teknisk anlæg. Grundet arealets tætte vegetation yder arealet god slørende effekt i forhold til de bagvedliggende huse.

2.4 Adgangsforhold samt publikums- og terrænfaciliteter

Stier og faciliteter er vist på bilag 4.

2.4.1 Stier

Der er i området et net af trampestier og befæstede stier, som giver mulighed for at komme rundt på hele arealet, hvilket en træbro over kanalen også medvirker til. Nord for Skallepanden går Elmevangstien og mod nordvest går en sti langs parcelhusene ud til V.M. Amdrupsvej. På østsiden af området går en sti langs et åbent græsareal ned til Løvbakken, hvor den forsætter langs parcelhusene til Furesøen. Stien fortsætter sit forløb rundt langs bredkanten hen til broen over kanalen. Elmevangstien og den østlige sti tilhører begge Furesøhøj Grundejerforening.

Mod sydvest går der en sti langs den private ejendom (Villa Perlen) ned til Furesøen, hvor den drejer mod øst og følger søbredden til broen. Desuden går der en befæstet sti ned til broen. Stien ligger i skellet mellem delområde 13 og 14.

For at undgå motoriseret færdsel på den øst-vestgående sti (område 10), er der lagt kampesten i begge ender. Stien er befæstet og fungerer som brandvej til klubhuset.

Pleje af stier:

Pleje af hovedstier er behandlet under de relevante delområder.

For de øvrige stier gælder følgende:

Plejes som udgangspunkt ikke, men nedfaldne grene, indvoksende buske mv. der blokerer stierne fjernes.

2.4.2 Øvrige faciliteter

P-pladsen er befæstet med grus og der er opstillet et skraldestativ i det sydøstlige hjørne af p-pladsen.

Ved Furesøen er der placeret en kommunal redningspost.

Furesø Kommune har opsat borde-bænkesæt ved klubhuset. Der er anløbsplads til småbåde lige neden for klubhuset og en opmagasineringsplads for kanoer lidt derfra, som er Farum Kano og Kajakklubs.

3 MÅLSÆTNING OG PLEJE

3.1 Æblelund (Delområde 1)

Målsætning: Lysåben æblelund med fuldkronede æbletræer.

Pleje: Æbletræerne skal som udgangspunkt have en fri kroneudvikling. Dog kan der foretages gartnerfaglig beskæring med henblik på kroneløft og lign. Bundvegetation holdes lav ved slåning 1-3 gange årligt



Billede 6 Æblelunden foran indkørslen til V.M. Amdrupsvej 29

3.2 Lav bevoksning mod bolig (Delområde 2)

Målsætning: Afskærmende beplantning mod det private hegn med enkelte overstandere af lystræarter såsom eg, ask, fuglekirsebær el. lign.

Pleje:

Overstandere: Enkelte individer af opvækst af ønskede arter bevares til fremtidige overstandere med fritvoksende krone.

Engangsindgreb: For foden af bakken i delområde 2 plantes der et levende hegn. Artsvalget er det samme som i delområde 5, dvs. hassel, hyld og slåen.

Bunddække: Arealet får lov til at vokse frit, dog holdes brombær nede, så de ikke overtager arealet. Der skal tyndes, så de indplantede arter for foden af bakken får optimale vækstbetingelser. Når den afskærmende beplantning får fat, kan tyndingsintensiteten nedsættes. Efterfølgende foryngelse/fornyelse foretages ved stævning og selektiv hugst.

Invasive arter: Arealet har en opvækst af den invasive art Sildig gyldenris (*Solidago gigantea*), som bekæmpes efter retningslinjerne i Furesø Kommunes handlingsplan for denne art.

3.3 Skov mod vej (Delområde 3)

Målsætning: Arealet skal fungere som skærmende element mod V.M. Amdrupsvej. Det ønskes derfor at bevoksningen er relativt tæt og uensaldrende med sluttet kronedække.

Pleje: Med undtagelse af den nordvestlige del har arealet allerede det ønskede udtryk og en god artssammensætning med overstandere af eg, bøg, ahorn og elm samt hassel i underetagen. Den fremtidige pleje vil bestå i hugst for udvalgte hovedtræer med prioriteringen:

1. Eg
2. Elm/Bøg
3. Ahorn / Birk

Hugst foretages senest når opvækst når op at genere kronerne på de udvalgte hovedtræer. Arter som hassel o. lign., der hører mellem og underetagen til, bevares. Hugstbehov vurderes hvert 4. år.



Billede 7 giver et statusbillede af delområde 3, og derved også det ønskede udtryk for delområdet

Plejen i den nordligste del af arealet, nord for den gennemgående sti, skal fokusere på at konvertere arealet fra krat og træarter klippet ned i buskstørrelse til uensaldrende løvskov, som i den resterende del af

arealet. Dette søges primært opnået ved at udvælge, markere og hugge for et antal ønskede hovedtræer på arealet. Sekundært kan der om nødvendigt indplantes hovedtræer på arealet.

3.4 Lysåben lund (Delområde 4)

Målsætning: Lysåben lund med mindre træer og buske. Traditionelle overdrevsarter som tjørn og skovabild prioriteres. Herudover skal arealets udtryk tilpasses en balancegang mellem mulighed for kig til søfladen fra Elmevangsstien og sløring af indkig til bygninger fra søfladen.

Engangsindgreb: Ahorntræet i arealets nordlige ende fjernes. Primært for at tilgodese udsigtsmulighederne fra Elmevangsstien. Stamme og hugstaffald fjernes. Stød fræses.

Pleje: Det allerede etablerede græsdække plejes ved slåning 4-6 gange årligt. Fuglekirsebær kan fjernes når disse hæmmer væksten af de prioriterede arter.

3.5 Læhegn mod boliger (Delområde 5)

Målsætning: Læhegn med skærmende/slørende effekt ind mod boligerne på V.M. Amdrupsvej 13 og 15. Læhegnet skal udvikles naturligt og de plantede arter opnå deres naturlige potentiale.

Pleje: Arealet er præget af opvækst af brombær, ahorn og ask. Indtil bevoksningen er sluttet med de plantede arter (slåen, hyld og hassel) tilses læhegnet minimum 1 gang i vækstsæsonen og renholdes efter behov. Når bevoksningen er sluttet gennemgås læhegnet minimum hvert 4. år med henblik på fjernelse af uønsket opvækst, der generer de blivende buske.

3.6 Sti med slået græs (Delområde 6)

Målsætning: Slået græssti i bredden minimum 2 meter.

Pleje: Arealet slås minimum 2 gange i vækstsæsonen afhængig af vækstforhold og publikumstryk.

3.7 Lysåben skov (Delområde 7 – A, B og C)

Målsætning:

Den overordnede målsætning for område 7 er blandet løvskov med en naturlig, plejeekstensiv dynamik og naturlig selvforyngelse. Der er dog afvigelser herfra i delområderne 7A1 og 7A2 (Bilag 3) der derfor også har andre engangs- og plejetiltag.

7A1: Området skal være lysåbent og uden træbevoksning med henblik på dels at tilgodese kig til søfladen fra Elmevangsstien og dels rekreativ brug for både børn og voksne. Derfor må der gerne ligge træstammer mv. på arealet som udover rekreative muligheder også øger biodiversiteten.

7A2: Relativt åbent skovbryn domineret af lystræarter der ikke naturligt opnår en stor højde.

Engangsindgreb:

7A1: De eksisterende træer fældes i en afstand af 15 meter fra skel til V.M. Amdrupsvej 13-15. Grenaffald fjernes, mens stammer sikres til rekreativt brug og efterlades til naturligt henfald.

7A2: På og over skråningen indplantes løvtræsarter der ikke naturligt opnår en stor højde på lokaliteten. Lystræarter prioriteres. Arter som eksempelvis benved, hyld, mirabel, hassel, tjørn, tørst mv. anbefales.

Pleje:

Der foretages som udgangspunkt et minimum af pleje i form af selektiv tynding omkring udvalgte hovedtræer. Hovedtræer udvælges i prioriteringen eg, bøg, ask, ahorn og hugst foretages først når opvækst generer kronen eller træets udviklingsmuligheder. Området gennemgås som minimum hvert 4. år med henblik på vurdering af plejebehov.

Ved tynding kan stammer med fordel efterlades til naturligt henfald.

Der er dog afvigelser herfra i delområderne 7A1 og 7A2 hvis målsætning afviger fra den overordnede.

7A1: Området holdes fri for vedopvækst ved motormanuel slåning/rydning 1-3 gange årligt. I en periode, indtil stor nælde, skvalderkål og brombær er trængt tilbage, slås arealet 3 gange årligt.

7A2: Opvækst af uønskede arter fjernes med henblik på at skabe bedst mulige vækstbetingelser for de etablerede, ønskede skovbrynsarter. Når bevoksningen etableres tyndes først når opvækst generer eller trykker de blivende træers kroner.

7C: De eksisterende lysninger omkring de tekniske installationer i det sydøstlige hjørne bibeholdes ved rydning af opvækst efter behov.

3.8 Oplagringsplads (Delområde 8)

Målsætning: Oplagringsplads for Farum Kano og Kajakklub. Arealets udtryk ønskes bevaret, med solitære løvtræer og et stort set sammenhængende kronedække.

Pleje: De solitære ahorntræer skal bevares længst muligt og der foretages kun beskæring eller fældning af sikkerhedshensyn. Ved behov for foryngelse af overstandere kan der indplantes nye løvtræer. Andre arter end ahorn kan vælges.



Billede 8: Kano- og Kajakopmagasineringspladsen

3.9 Randområder ved oplagspladsen (Delområde 9 – A, B, C og D)

Målsætning: Randområderne omkring kano- og kajakopmagasineringspladsen ønskes bevokset med en skærmende beplantning, så indkig til den farverige oplagringsplads sløres fra den resterende del af naturområdet.

Pleje: Der tyndes i overstandere efter behov, så de valgte hovedtræer får de bedste udviklingsmuligheder. I alle delområder kan plantes egnede buskarter, hvis det vurderes at der er behov for yderligere slørende effekt, som ikke kan opnås ved naturlig opvækst. Vurderingen af dette foretages senest 4 år efter bådskuret i område 8 er etableret

Ved plejeindgreb skal det hver gang vurderes, hvorvidt grenaffald kan efterlades på arealet.

9A: Som udgangspunkt tyndes i bevoksningen efter behov, så der i videst mulige omfang opnås en fleretageret bevoksning med en dækkende underetage af buske/vedopvækst. Der er dog flere tiltag, som forventes at ændre karakteren af den nuværende bevoksning. Dels retablering af P-plads (område 12) og dels anlæg af et nyt oplagringsskur langs vestkanten af den nuværende kano- og kajakoplagringsplads. Det kan derfor blive nødvendigt at fjerne en del af bevoksningen.

9B: For at opnå en bedre slørende effekt tillades vedopvækst hvis det forekommer.

9C og 9D: Der tyndes i bevoksningen efter behov, så der i videst mulige omfang opnås en fleretageret bevoksning med en dækkende underetage af buske/vedopvækst.

3.10 Grusbelagt sti (Delområde 10)

Målsætning: Stien er grusbelagt og fungerer som brandvej for Kano- og Kajakklubbens klubhus. Stien skal bibeholde nuværende standard.

Pleje: Denne sti plejes efter plejestandarderne sat af Furesø Kommunes driftsgård

3.11 Bøge/egebevoksning (Delområde 11 - A)

Målsætning: Målsætning for delområde 11 er uensaldrende, højstammet bøgeskov med indslag af eg og andre løvtræer. Eksisterende, gamle træer søges bevaret længst muligt.

11A: Skovbryn i en naturlig udformning i forhold til den bagvedliggende bøgeskov.

Pleje: Som udgangspunkt foretages kun fældninger af sikkerhedshensyn. Forstlig tynding kan dog foretages med henblik på at opnå et skovbillede med en uensaldrende bevoksning og i opvækst for at fremme ønskede arter. Foryngelse af skoven sker som udgangspunkt ved naturlig foryngelse når veterantræer bortfalder. For at hjælpe dette på vej, kan der etableres hegninger til selvforyngelse af fortrinsvis bøg og eg men også andre løvtræsarter. Hegningerne nedtages når det vurderes, at selvforyngelsen kan klare publikums- og vildttryk.

Ved fældning og tynding efterlades stammer og større grene til naturligt henfald.

11A: Den nordligste, smalle bræmme af arealet ud mod Elmevangsstien plejes som skovbryn, dvs. med grendække til bund. Der kan hugges med henblik på at fremme traditionelle skovbrynsarter som røn, hassel, mirabel, hyld, benved mv. men også bøg. Ahorn nedprioriteres som bestandsart i skovbrynet. Hugst foretages som udgangspunkt først når et ønsket bestandstræ hæmmes i vækst eller kronedannelse.

3.12 Parkeringsplads (Delområde 12)

Parkeringspladsen vedligeholdes efter standarderne sat af Furesø Kommunes driftsgård.

3.13 Højstaudesamfund (Delområde 13 – A og B)

13A:

Målsætning: Lysåbent areal med enkelte solitære løvtræer.

Pleje: Arealet slås 1-2 gang årligt. Udvalgt selvforyngelse af lystræarter søges bevaret. Af hensyn til ynglende fugle bør slåning foretages i perioden 1. september til 1. maj.

13A1:

Målsætning: Afskærmende beplantning mod Villa Perlens bræddehegn.

Pleje: Den nuværende beplantning bevares og suppleres/forynges ved behov. Eventuelt i form af stævning af hasselbuske.

13B:

Målsætning: Retablering af den tidligere lysåbne askebevoksning. På sigt med mulighed for kig til Furesøen.

Engangsindgreb: Plantning af askehejstere (skovplanter i en højde på ca. 2 meter), eventuelt med indslag af birk, med en planteafstand på ca. 2 meter mellem planterne og 2 meter mellem rækkerne, dog foretages plantningen med et naturligt mønster, så det på sigt virker naturligt. Der kan indblandes arter med samme udtryk som ask, eksempelvis dunbirk.

Pleje: Etableringspleje foretages ved at rydde opvækst rundt om træerne minimum 1 gang årligt, eventuelt i forbindelse med den årlige slåning af arealet mod nord.

Den fremtidige pleje af askekulturen foretages efter princippet om ”forceret kvalitets løvtræ”. Dette princip går ud på, at der i en tidlig alder (6-9 meters højde) udvælges hovedtræer. Hovedtræerne opstammes til 4-6 meters højde. Der skal i bevoksningen være fokus på bevoksningens udseende, og ikke kævlekvalitet. Formålet med at etablere bevoksningen på denne måde er, at få skabt et lysåbent udtryk med kig til Furesøen væsentligt tidligere end det havde været tilfældet ved en mere traditionel tilplantningsmodel.

3.14 Areal omkring klubhus (Delområde 14)

Målsætning: Rekreativt areal med spiseområde, slået græs og enkelte solitærtræer.

Pleje: Der vil som udgangspunkt ikke blive foretaget nogen pleje fra Furesø Kommunes side, med mindre det vurderes, at kanalen bør oprenses eller der er behov for naturrettede plejetiltag i søen. Denne vurdering foretages af Furesø Kommune hvert 4 år.

Hidtidig pleje såsom græsslåning, fjernelse af uønsket opvækst, beskæring etc. kan dog fortsat udføres.



Billede 9: Område 14 set fra broen over kanalen

3.15 Uensaldrende løvtræsskov (Delområde 15)

Målsætning: Uensaldrende bevoksning, med en varieret artssammensætning.

Pleje: Som udgangspunkt skal arealet ikke plejes. Tyndinger for udvalgte hovedtræer kan foretages efter behov, ligesom der kan tyndes i elmeopvæksten mod stien, hvis denne fremstår for massiv og lukket. Arealet vurderes hvert 4. år.



Billede 10: Uensaldrende skov i område 15

BILAG

Bilag 1 – Oversigtskort

Bilag 2 – Oversigtskort m. delområder

Bilag 3 – Detailkort m. underarealer

Bilag 4 - Adgangsforhold og faciliteter

Bilag 5 – Engangsindgreb

Bilag 6 – Fremtidige lysåbne områder

Bilag 7 – Potentielle udsigtskiler

Bilag 1: Oversigtskort

1:1.100




FURESØ
KOMMUNE


Kortet viser de matrikulære forhold på
arealet samt fredskovspligtige arealer.

- Afgrænsning
- Fredskov
- Matrikelgrænse

Dato: 30.01.2018
Lavet af: fwc1



Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse



Bilag 2: Oversigtskort m. delområder


1:1.100




FURESØ
KOMMUNE

Dato: 31.01.2018
Lavet af: fwc1

- Afgrænsning
- Hovedopdeling



Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse



Bilag 3: Detailkort m. underarealer

1:1.100



FURESØ
KOMMUNE


Kortet viser den detaljerede
arealopdeling.

Dato: 31.01.2018
Lavet af: fwc1


Opdeling

-  Hovedopdeling
-  Underinddeling

N



Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse



Bilag 4: Adgangsforhold og faciliteter

1:1.100




FURESØ
KOMMUNE


Kortet viser stinettet samt
publikumsfaciliteter på Skallepanden

- Afgrænsning
- - - Stisystem Skallepanden
- Skraldespand
- Bordebænkesæt

Dato: 30.01.2018
Lavet af: fwc1



Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse



Bilag 5: Engangsindgreb


1:1.100




Arealer hvor engangsindgreb
planlægges

-  Afgrænsning
-  Rydning
-  Tilplantning med ask
-  Mulighed for tilplantning

Dato: 31.01.2018
Lavet af: fwc1



Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse



Bilag 6: Fremtidige lysåbne arealer

1:1.100



Dato: 30.01.2018
Lavet af: fwc1

 Afgrænsning

lysåbne arealer

 Areal med lundpræg

 Område med enkelte solitærtræer

 Åbent areal uden vedopvækst



Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse



Bilag 7 Potentielle udsigtskiler

1:1.100




FURESØ
KOMMUNE


Kiler hvor kig til furesøen
sammen med andre hensyn, vil
blive indtænkt.

- Afgrænsning
- Højdekurver 0,5m
- Potentielle udsigtskiler

Dato: 31.01.2018
Lavet af: fvc1



Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse



Plejeplan for Skallepanden